RESUMEN EJECUTIVO

RESULTADOS DE ENCUESTA INDÍGENA FRENTE AL COVID -19

ORPIO
Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente

ORAU

2021 / MAYO

USAID DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ALIANZA POR LA AMAZONÍA FRENTE AL COVID–19

Rainforest Foundation US

CEDRO



Encuestas georeferenciadas en tiempo real y en territorio indigena con permiso comunal de ORPIO y ORAU

> "Hace falta escuchar la verdadera voz de los pueblos indígenas, ir comunidad por comunidad para preguntarnos, para informarnos, muchos no quieren vacunarse porque temen morir y no es un prejuicio, es una realidad ante tanta desinformación que el Gobierno Peruano no resuelve, nosotros no tenemos internet en las comunidades"
>
> .Presidente de ORPIO en Loreto
> Lider indigena Huitoto, Jorge Pérez.

RESUMEN EJECUTIVO

Entre el 16 y el 29 de abril del 2021, en el marco del proyecto "Respuesta Indígena al COVID-19" de la Alianza por la Amazonía frente al COVID-19, la Organización Regional de Pueblos indígenas del Oriente - ORPIO- y la Organización Regional Aidesep Ucayali-ORAU con el apoyo de Rainforest Foundation US aplicaron 462 **encuestas en 40 comunidades nativas pertenecientes a 9 pueblos indígenas de la región Loreto y Ucayali.**

La finalidad fue comprender las brechas de información sobre el COVID-19 y los nuevos hábitos de prevención y mitigación de las familias indígenas como respuesta a la pandemia, los resultados abordan los conocimientos, medidas, hábitos e intenciones frente a la vacunación y la nueva normalidad en el espacio familiar, comunal y al exterior de los territorios indígenas.

Las encuestas fueron autoaplicadas, paritarias, anónimas, codificadas y georeferenciadas con la finalidad de evidenciar la procedencia y el cumplimiento de los criterios de representatividad.

El documento está estructurado por ejes temáticos que analizan el estado de las respuestas indígenas al COVID-19 con la finalidad de diseñar intervenciones que sean inclusivas, culturalmente pertinentes, con enfoque de género y orientadas a la prevención y mitigación eficaz de la pandemia.

Las familias de las comunidades encuestadas, identifican medidas de prevención que han sido difundidas de manera general; sin embargo, hay brechas en la implementación en contextos acorde a las prácticas y realidades amazónicas, como por ejemplo identificar los espacios y actividades colectivas con mayores oportunidades de contagio COVID19.

En relación con las medidas de mitigación, la mayoría de los pueblos indígenas tuvieron una respuesta endógena para poder brindar tratamientos frente a los contagios por COVID-19, como acudir a la medicina tradicional; así mismo, la identificación de síntomas se ha dado con base en experiencias personales o cercanas.

SITUACIÓN DE NUEVAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN FAMILIAS Y COMUNIDADES ENCUESTADAS

Dos de cada tres encuestados(as), es decir el 66% de la muestra, manifestó que no tienen intención de vacunarse. La ausencia de información oficial (29.7%), el miedo generalizado (22.5%), no querer morir(10.8%), y los comentarios en torno a la vacuna (13.7) son las principales razones que justifican dicha negativa; en menor medida, pero notable, es la sobre confianza en la medicina tradicional (6.2%).

La falta de adhesión de la población indígena frente a la vacuna podría tener un alto costo social y económico para la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 de no ser atendido oportunamente, además de fomentar psicosociales basados en la desinformación y el miedo.





Sin embargo, la posición no está cerrada. Solo un 1.3% indica que no se vacunará de ninguna manera, mientras la mayoría identifica como condiciones habilitantes para un cambio de opinión, el recibir asesoría de los centros de salud en sus comunidades (62.3%), acceder a información oficial sobre la vacuna (53.4%) y las evidencias que garanticen su seguridad (46.1%).



Ocho de cada diez comuneros(as) encuestados desconoce el requisito de brindar un consentimiento previo a la vacuna. Brindar esta información es determinante para la comprensión de que la vacuna no es obligatoria y disminuir probablemente el rechazo contra la misma.



Respecto a la reinfección, casi el 33% de encuestados(as) desconocen que pueden contagiarse de COVID-19 más de una vez. En ese sentido, es necesario mejorar los conocimientos sobre la inmunidad, así como, actualizar la información sobre las variantes del COVID19 y los nuevos peligros que conllevan como la mayor infectividad y letalidad.

¿SABE USTED QUE SE PUEDE RE-INFECTAR O CONTAGIAR DE COVID-19 MÁS DE UNA VEZ?



462 RESPUESTAS

SITUACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE TOMAN LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES ENCUESTADAS ANTE LA REINFECCIÓN DEL COVID-19 Y ACCESO A LOS CENTROS MÉDICOS

De cada diez encuestados(as), cuatro afirman que no acudirían a un centro de salud, en caso sospechen o incluso confirmen estar infectados con COVID-19. Es necesario profundizar en las causas y sus factores que motivan la negativa de buscar atención y tratamiento especializado en los centros de salud.

EN CASO DE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE COVID-19, USTED O SU FAMILIA IRÍA A UN CENTRO DE SALUD



462 RESPUESTAS

462 encuestas en 40 Comunidades Nativas realizadas por líderes indígenas organizados por ORPIO y ORAU



> **ORPIO y ORAU aplican encuestas en sus territorios y en sus lenguas indígenas.**

Sobre el consumo de medicamentos químicos, casi el 30% consume medicamentos sin una receta médica en este contexto de pandemia; es decir, casi un tercio de la población tiene el hábito de automedicarse. El consumo de medicamentos para combatir el COVID-19 sin prescripción, ni asesoría médica puede ocultar los síntomas, bloquear el sistema inmunológico, prolongar la enfermedad y desarrollar resistencia a la medicación.

EN CASO DE SOSPECHAS O CONFIRMACIÓN DE COVID-19, MARQUE CON UNA X UNA ALTERNATIVA



462 RESPUESTAS

Emerge una relación proporcional entre el hábito de automedicación y la presencia de botiquines comunales. Por tanto, es necesario considerar incluir anuncios sobre los peligros de la automedicación en los botiquines comunales, señalando además los principales fármacos que no deben consumirse sin receta y asesoría de un especialista de la salud.

El conocimiento y uso de las plantas medicinales para el tratamiento del COVID-19 en las comunidades nativas es amplio; sin embargo, desconocen sus limitaciones. Para el 62,9% de los pueblos indígenas, la medicina tradicional puede "curar" el COVID-19, mientras que el 50% cree que esta puede "prevenir" la enfermedad. Solo un tercio de la población afirma de manera correcta que la medicina tradicional alivia los síntomas del COVID-19.

¿EN QUÉ SITUACIONES USA LAS PLANTAS MEDICINALES?, MARQUE CON UNA X UNA O VARIAS ALTERNATIVAS



Los encuestados(as) reconocen ampliamente los síntomas generales del COVID-19, sin embargo los síntomas diferenciales o particulares que los distinguen de otras enfermedades son menos identificados, como la pérdida de gusto, solo el 9,3% del total lo reconocen; mientras que la pérdida de olfato, es identificada por el 4.1%. Es significativo que el 11.3% de encuestados(as) identifique a la "gripe" como un síntoma de COVID-19, sin distinción que es una infección viral diferente.

Síntoma	# de personas que reconocen el síntoma	% En relación con el total de personas encuestadas
Dolor de cabeza	334	72,3%
Dolor general y malestar de cuerpo	294	63,6%
Fiebre	258	55,8%
Tos	105	22,7%
Problemas respiratorios	82	17,7%
Inflamación y dolor de garganta	73	15,8%
Gripe	52	11,3%
Problemas estomacales	51	10,9%
Pérdida de gusto	43	9,3%
Falta de apetito	28	6,1%
Pérdida de olfato	19	4,1%
Otros	13	2,8%

SITUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES ENCUESTADAS

Es probable que el hábito más reforzado y aprendido durante la pandemia sea el lavado de manos al llegar a casa, siendo una práctica reconocida por el 89.4% de los encuestados(as), mientras que el 80% de la población reconocen lavarse o desinfectarse las manos cuando participan de actividades comunales.

Un 83,3% de encuestados(as) participa de actividades colectivas durante la pandemia. Dos de cada tres, afirmaron mantener contacto cercano con otros miembros al desarrollar sus actividades comunales. Se mantiene el hábito de compartir utensilios para las comidas o bebidas tanto en la casa (el 41%), como en actividades comunales (el 48,1%) y cuando visitan a otras personas fuera de sus comunidades (43,7%). El 80% afirmó que mantiene el hábito de recibir visitas en su casa. Cabe indicar, que estas son prácticas culturales fuertemente arraigadas en los pueblos indígenas.

El 70% de las personas encuestadas han implementado el hábito de cubrirse al toser o estornudar cuando se encuentran en un espacio comunal, cifra similar a los que indican cubrirse al toser o estornudar dentro de su hogar y frente a sus familiares.

Respecto al uso de mascarillas, el 60,4% de los encuestados(as) afirmó no hacer uso de mascarillas dentro de su hogar cuando un familiar se ha encontrado enfermo, y el 44,2% tampoco utiliza mascarillas cuando se encuentra en espacios comunales.

DURANTE LA PANDEMIA COVID-19, USTED O SU FAMILIA, ¿PARTICIPAN DE LAS ACTIVIDADES COMUNALES?



462 RESPUESTAS





Las medidas de prevención que implementan los hombres y mujeres encuestados(as) cuando salen de sus comunidades son bien reconocidas. El 87% usa mascarilla cuando se encuentra en el transporte público y el 92,6% lo utiliza al llegar al lugar de destino. El 80% pone en práctica el lavado o desinfección de mano cuando se encuentran en los centros poblados o ciudad.

Fuera de su comunidad, cuatro de diez encuestados(as) reconocen juntarse y conversar con extraños cuando van al centro poblado o ciudad. Es necesario aún incidir en el 13% que no usa mascarilla cuando viaja en transporte público; y el 7,4% no utiliza su mascarilla cuando se encuentra en el centro poblado o ciudad.

CUANDO SALEN DE LA COMUNIDAD



Una brecha identificada es la necesidad del reconocimiento de los espacios de mayor contagio dentro y fuera de la comunidad para poder evitarlos. Dentro de la comunidad, el 77% no reconoce los lugares con poca ventilación como un punto de contagio. Mientras que el 30% de los encuestados(as) no logran identificar los espacios de contacto directo como un punto de mayor contagio y propagación del COVID-19.

CUANDO ESTÁ EN COMUNIDAD, QUÉ ESPACIOS GENERAN MAYOR CONTAGIO DE COVID-19, MARQUE CON X UNA O VARIAS ALTERNATIVAS:



Fuera de la comunidad, se debe reforzar que el 67,5% pueda identificar los lugares cerrados y con poca ventilación como un punto de contagio; así como el 14,3% que afirman no reconocer alguno de los espacios como focos de contagio.. Como avances, se reconoce que el 68,6% de encuestados(as) reconoce que estar en espacios concurridos es un punto de contagio.

CUANDO SALES DE LA COMUNIDAD, QUÉ ESPACIOS GENERAN MAYOR CONTAGIO DE COVID-19, MARQUE CON X UNA O VARIAS ALTERNATIVAS:



Respecto a las medidas de aislamiento social, nueve de cada diez encuestados(as) salen de sus comunidades; cabe recalcar que reconocen una reducción en la frecuencia de viajes fuera de su comunidad por el contexto de pandemia, el 75,1% afirma que sale pero pocas veces.

DEBIDO AL CORONAVIRUS, DIRÍA QUE USTED O SU FAMILIA



461 RESPUESTAS

El 84,6% de las personas encuestadas consume plantas medicinales como respuesta a la emergencia sanitaria y el 40% ha optado por mejorar y diversificar sus huertas; sin embargo, dos tercios de la población no optó por mejorar su alimentación. Un 14,1% tiene intención de implementar alguna medida propia frente al COVID-19. Solo el 1,1% no tiene interés en implementar alguna medida de respuesta contra el COVID-19.

¿QUÉ ACCIONES HA TOMADO DENTRO DE SU FAMILIA PARA RESPONDER AL COVID-19?, MARQUE CON X UNA O VARIAS ALTERNATIVAS:

462 respuestas



Finalmente nueve de diez encuestados(as) no tiene el hábito de verificar las fuentes de información que lee o escucha sobre COVID-19. De aquellos que verifican las fuentes de información, solo una persona del universo total de la muestra indicó consumir información que proviene de las autoridades estatales. Esta práctica es relevante porque influye en la adherencia terapéutica; es decir, en el grado en que el comportamiento del individuo corresponde con lo acordado o recomendado por los profesionales de la salud, en lo que se refiere a la toma de su medicación, en el seguimiento de una alimentación adecuada o en los cambios en su estilo de vida.

¿SABES CÓMO DETECTAR LA INFORMACIÓN FALSA SOBRE COVID-19?



462 RESPUESTAS

> **"Los pueblos indígenas conocemos mejor que nadie nuestro territorio, queda demostrado la capacidad indígena para ingresar comunidad por comunidad y obtener información. ¿Entonces porque el Estado no nos incluye? se necesita brigadas, promotores indígenas de salud ellos deben ser contratados por el MINSA o MINCU elllos tambien pueden trabajar en las campañas de información y vacunación, no hay que ser paternalistas,nosotros también somos ciudadanos"**
>
> .Presidente de ORAU en Pucalloa
> Lider indigena , Berlín Díquez

Autores:
ORPIO Y ORAU

En colaboración con:
RFUS, CEDRO, USAID y ALIANZA POR LA AMAZONIA FRENTE AL COVID-19

USAID DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ALIANZA POR LA AMAZONÍA FRENTE AL COVID-19
Rainforest Foundation US
CEDRO
ORPIO Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente
ORAU